

СК-3

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.450.3-7.94
Вып. 0, 1, 2


**ГП
ЦПП**

ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, СТРЕМЯНКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


ЯНВАРЬ
1995

На II страницах
Страница I


Лестницы




Площадки




Стремянки




Ограждения лестниц




Колонны




Стойки





Ограждения площадок



Ограждения стремянок





КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ СТРЕМЯНОК И ОГРАЖДЕНИЙ СТРЕМЯНОК






КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК




Вариант I



Вариант II



Вариант III



D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стальные лестницы, площадки, стремянки и ограждения предназначены для эксплуатации внутри и снаружи отапливаемых и неотапливаемых зданий промышленных предприятий и инженерных сооружений. Лестницы, площадки, стремянки и ограждения могут использоваться в качестве внутрицеховых в т.ч. для обслуживания технологического оборудования, для обустройства посадочных площадок мостовых электрических кранов, в качестве наружных эвакуационных и пожарных, с небольшими доработками для обслуживания стальных резервуаров высотой до 18м, для обслуживания вертикальных и горизонтальных нагреваемых и ненагреваемых аппаратов и сосудов диаметром до 20м и в качестве мостиков для обслуживания электросветильников.

НОМЕНКЛАТУРА ЛЕСТНИЦ

$$\alpha = 45^\circ$$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нл, мм	L л, мм	Вл, мм
ЛХ ^б 45-6.7	26,3	ЛХВ 45-6.7	21,8	ЛХР 45-6.7	26,5	600	600	700
ЛХ ^б 45-6.9	30,2	ЛХВ 45-6.9	24,1	ЛХР 45-6.9	30,4			900
ЛХ ^б 45-12.7	55,1	ЛХВ 45-12.7	44,0	ЛХР 45-12.7	55,6	1200	1200	700
ЛХ ^б 45-12.9	63,8	ЛХВ 45-12.9	48,6	ЛХР 45-12.9	64,3			900
ЛХ ^б 45-18.7	82,8	ЛХВ 45-18.7	65,0	ЛХР 45-18.7	83,6	1800	1800	700
ЛХ ^б 45-18.9	96,3	ЛХВ 45-18.9	72,0	ЛХР 45-18.9	97,1			900
ЛХ ^б 45-24.7	111,2	ЛХВ 45-24.7	86,7	ЛХР 45-24.7	112,3	2400	2400	700
ЛХ ^б 45-24.9	129,5	ЛХВ 45-24.9	96,1	ЛХР 45-24.9	130,6			900
ЛХ ^б 45-30.7	139,0	ЛХВ 45-30.7	107,8	ЛХР 45-30.7	140,4	3000	3000	700
ЛХ ^б 45-30.9	162,1	ЛХВ 45-30.9	119,5	ЛХР 45-30.9	163,5			900
ЛХ ^б 45-36.7	167,2	ЛХВ 45-36.7	129,3	ЛХР 45-36.7	168,9	3600	3600	700
ЛХ ^б 45-36.9	195,1	ЛХВ 45-36.9	143,4	ЛХР 45-36.9	196,8			900
ЛХ ^б 45-42.7	195,0	ЛХВ 45-42.7	159,4	ЛХР 45-42.7	197,0	4200	4200	700
ЛХ ^б 45-42.9	227,1	ЛХВ 45-42.9	166,9	ЛХР 45-42.9	229,7			900

$$\alpha = 60^\circ$$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нл, мм	L л, мм	Вл, мм
ЛХ ^б 60-6.7	18,3	ЛХВ 60-6.7	16,4	ЛХР 60-6.7	19,0	600	346	700
ЛХ ^б 60-12.7	38,1	ЛХВ 60-12.7	32,4	ЛХР 60-12.7	40,2	1200	692	700
ЛХ ^б 60-18.7	57,9	ЛХВ 60-18.7	48,4	ЛХР 60-18.7	61,4	1800	1039	700
ЛХ ^б 60-24.7	77,1	ЛХВ 60-24.7	63,8	ЛХР 60-24.7	82,0	2400	1385	700
ЛХ ^б 60-30.7	96,9	ЛХВ 60-30.7	79,8	ЛХР 60-30.7	103,2	3000	1731	700
ЛХ ^б 60-36.7	116,2	ЛХВ 60-36.7	96,3	ЛХР 60-36.7	123,9	3600	2077	700
ЛХ ^б 60-42.7	136,0	ЛХВ 60-42.7	111,3	ЛХР 60-42.7	145,1	4200	2423	700

ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, СТРЕМЯНКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.450.3-7.94
Вып. 0,1,2

Страница 4

$\alpha = 45^\circ$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нл, мм	L л, мм	Вл, мм
ЛГФ 45-6.7	38,3	ЛГВ 45-6.7	33,9	ЛГР 45-6.7	38,3	600	600	700
ЛГФ 45-6.9	42,1	ЛГВ 45-6.9	36,1	ЛГР 45-6.9	41,7			900
ЛГФ 45-12.7	77,6	ЛГВ 45-12.7	66,6	ЛГР 45-12.7	77,6	1200	1200	700
ЛГФ 45-12.9	86,2	ЛГВ 45-12.9	71,2	ЛГР 45-12.9	85,2			900
ЛГФ 45-18.7	116,5	ЛГВ 45-18.7	98,9	ЛГР 45-18.7	116,5	1800	1800	700
ЛГФ 45-18.9	129,9	ЛГВ 45-18.9	105,9	ЛГР 45-18.9	128,3			900
ЛГФ 45-24.7	155,8	ЛГВ 45-24.7	131,6	ЛГР 45-24.7	155,8	2400	2400	700
ЛГФ 45-24.9	174,0	ЛГВ 45-24.9	141,0	ЛГР 45-24.9	171,8			900
ЛГФ 45-30.7	194,5	ЛГВ 45-30.7	163,7	ЛГР 45-30.7	194,5	3000	3000	700
ЛГФ 45-30.9	217,5	ЛГВ 45-30.9	175,5	ЛГР 45-30.9	214,7			900
ЛГФ 45-36.7	234,0	ЛГВ 45-36.7	196,6	ЛГР 45-36.7	234,0	3600	3600	700
ЛГФ 45-36.9	261,8	ЛГВ 45-36.9	210,8	ЛГР 45-36.9	258,4			900
ЛГФ 45-42.7	272,9	ЛГВ 45-42.7	228,9	ЛГР 45-42.7	272,9	4200	4200	700
ЛГФ 45-42.9	305,5	ЛГВ 45-42.9	245,5	ЛГР 45-42.9	301,5			900

$\alpha = 60^\circ$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нл, мм	L л, мм	Вл, мм
ЛГФ 60-6.7	29,8	ЛГВ 60-6.7	25,9	ЛГР 60-6.7	28,4	600	346	700
ЛГФ 60-12.7	56,6	ЛГВ 60-12.7	50,9	ЛГР 60-12.7	58,4	1200	692	700
ЛГФ 60-18.7	85,6	ЛГВ 60-18.7	76,1	ЛГР 60-18.7	88,6	1800	1039	700
ЛГФ 60-24.7	113,8	ЛГВ 60-24.7	100,5	ЛГР 60-24.7	118,6	2400	1335	700
ЛГФ 60-30.7	142,6	ЛГВ 60-30.7	125,5	ЛГР 60-30.7	148,0	3000	1731	700
ЛГФ 60-36.7	171,0	ЛГВ 60-36.7	150,1	ЛГР 60-36.7	177,6	3600	2077	700
ЛГФ 60-42.7	199,8	ЛГВ 60-42.7	175,1	ЛГР 60-42.7	207,6	4200	2423	700

НОМЕНКЛАТУРА ПЛОЩАДОК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	L п, мм	Вп, мм
ПХФ 9.7	37,8	ПХВ 9.7	29,3	ПХР 9.7	29,3	900	700
ПХФ 9.9	45,2	ПХВ 9.9	34,2	ПХР 9.9	33,5		900
ПХФ 12.7	48,9	ПХВ 12.7	37,5	ПХР 12.7	37,7	1200	700
ПХФ 12.9	58,3	ПХВ 12.9	43,1	ПХР 12.9	43,0		900

ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, СТРЕМЯЖИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.450.3-7.94
Вып. 0,1,2

Страница 5

Продолжение

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Л. п, мм	Вп, мм
ЛХФ 15.7	61,7	ЛХВ 15.7	47,0	ЛХР 15.7	46,7	1500	700
ЛХФ 15.9	73,7	ЛХВ 15.9	54,1	ЛХР 15.9	53,1		900
ЛХФ 18.7	72,6	ЛХВ 18.7	54,9	ЛХР 18.7	55,0	1800	700
ЛХФ 18.9	86,8	ЛХВ 18.9	62,9	ЛХР 18.9	62,4		900
ЛХФ 21.7	85,6	ЛХВ 21.7	64,5	ЛХР 21.7	64,0	2100	700
ЛХФ 21.9	102,3	ЛХВ 21.9	74,0	ЛХР 21.9	72,6		900
ЛХФ 24.7	97,3	ЛХВ 24.7	72,9	ЛХР 24.7	72,9	2400	700
ЛХФ 24.9	115,9	ЛХВ 24.9	82,5	ЛХР 24.9	82,5		900
ЛХФ 30.7	121,3	ЛХВ 30.7	90,4	ЛХР 30.7	90,5	3000	700
ЛХФ 30.9	144,5	ЛХВ 30.9	103,3	ЛХР 30.9	102,4		900
ЛХФ 36.7	147,9	ЛХВ 36.7	110,5	ЛХР 36.7	110,6	3600	700
ЛХФ 36.9	175,7	ЛХВ 36.9	125,8	ЛХР 36.9	124,6		900
ЛХФ 42.7	172,7	ЛХВ 42.7	128,9	ЛХР 42.7	129,0	4200	700
ЛХФ 42.9	205,2	ЛХВ 42.9	146,7	ЛХР 42.9	145,2		900
ЛХФ 48.7	197,0	ЛХВ 48.7	146,7	ЛХР 48.7	146,8	4800	700
ЛХФ 48.9	234,1	ЛХВ 48.9	167,0	ЛХР 48.9	165,0		900
ЛХФ 54.7	222,0	ЛХВ 54.7	165,2	ЛХР 54.7	165,4	5400	700
ЛХФ 54.9	263,7	ЛХВ 54.9	186,0	ЛХР 54.9	186,0		900
ЛХФ 60.7	246,4	ЛХВ 60.7	183,1	ЛХР 60.7	183,2	6000	700
ЛХФ 60.9	292,7	ЛХВ 60.9	208,3	ЛХР 60.9	206,1		900
ЛГФ 9.7	43,7	ЛГВ 9.7	35,5	ЛГР 9.7	35,2	900	700
ЛГФ 9.9	51,6	ЛГВ 9.9	40,6	ЛГР 9.9	40,2		900
ЛГФ 12.7	56,4	ЛГВ 12.7	45,0	ЛГР 12.7	44,9	1200	700
ЛГФ 12.9	66,3	ЛГВ 12.9	51,0	ЛГР 12.9	51,0		900
ЛГФ 15.7	70,8	ЛГВ 15.7	56,2	ЛГР 15.7	56,6	1500	700
ЛГФ 15.9	83,4	ЛГВ 15.9	63,8	ЛГР 15.9	63,3		900
ЛГФ 18.7	83,6	ЛГВ 18.7	65,7	ЛГР 18.7	64,5	1800	700
ЛГФ 18.9	98,1	ЛГВ 18.9	74,2	ЛГР 18.9	74,2		900
ЛГФ 21.7	90,0	ЛГВ 21.7	76,9	ЛГР 21.7	76,5	2100	700
ЛГФ 21.9	115,2	ЛГВ 21.9	86,9	ЛГР 21.9	76,1		900
ЛГФ 24.7	111,6	ЛГВ 24.7	87,2	ЛГР 24.7	87,3	2400	700
ЛГФ 24.9	130,7	ЛГВ 24.9	98,2	ЛГР 24.9	98,1		900
ЛГФ 30.7	138,7	ЛГВ 30.7	107,9	ЛГР 30.7	107,7	3000	700
ЛГФ 30.9	162,5	ЛГВ 30.9	121,3	ЛГР 30.9	121,1		900

ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, СТРЕМЯНКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.450.3-7.94
Вып.0,1,2

Страница 6

Продолжение

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	L п, мм	Вп, мм
ПГФ 36.7	179,5	ПГВ 36.7	142,2	ПТР 36.7	142,2	3600	700
ПГФ 36.9	208,0	ПГВ 36.9	158,2	ПТР 36.9	157,8		900
ПГФ 42.7	209,7	ПГВ 42.7	165,9	ПТР 42.7	166,0	4200	700
ПГФ 42.9	242,7	ПГВ 42.9	184,2	ПТР 42.9	184,0		900
ПГФ 48.7	239,3	ПГВ 48.7	189,0	ПТР 48.7	190,0	4800	700
ПГФ 48.9	276,9	ПГВ 48.9	209,8	ПТР 48.9	209,7		900
ПГФ 54.7	269,5	ПГВ 54.7	212,7	ПТР 54.7	212,8	5400	700
ПГФ 54.9	311,5	ПГВ 54.9	236,0	ПТР 54.9	235,5		900
ПГФ 60.7	299,0	ПГВ 60.7	235,8	ПТР 60.7	235,9	6000	700
ПГФ 60.9	345,9	ПГВ 60.9	261,5	ПТР 60.9	261,1		900

НОМЕНКЛАТУРА ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Вог, мм	Ног, мм	L ог, мм
ОПБХ-10.9	9,6	ОПБГ-10.9	17,0	—	1000	900
ОПБХ-10.12	11,5	ОПБГ-10.12	19,8	—	1000	1200
ОПБХ-10.15	13,2	ОПБГ-10.15	22,7	—	1000	1500
ОПБХ-10.18	15,3	ОПБГ-10.18	27,3	—	1000	1800
ОПБХ-10.21	16,8	ОПБГ-10.21	28,1	—	1000	2100
ОПБХ-10.24	20,7	ОПБГ-10.24	35,1	—	1000	2400
ОПБХ-10.30	24,2	ОПБГ-10.30	40,7	—	1000	3000
ОПБХ-10.36	27,8	ОПБГ-10.36	46,1	—	1000	3600
ОПБХ-10.42	33,5	ОПБГ-10.42	55,9	—	1000	4200
ОПБХ-10.48	37,1	ОПБГ-10.48	62,4	—	1000	4800
ОПБХ-10.54	42,8	ОПБГ-10.54	71,0	—	1000	5400
ОПБХ-10.60	46,4	ОПБГ-10.60	76,7	—	1000	6000
ОПБХ-12.9	10,4	ОПБГ-12.9	18,6	—	1200	900
ОПБХ-12.12	12,3	ОПБГ-12.12	21,4	—	1200	1200
ОПБХ-12.15	14,0	ОПБГ-12.15	24,3	—	1200	1500
ОПБХ-12.18	16,1	ОПБГ-12.18	26,9	—	1200	1800
ОПБХ-12.21	17,6	ОПБГ-12.21	29,7	—	1200	2100
ОПБХ-12.24	21,9	ОПБГ-12.24	37,5	—	1200	2400
ОПБХ-12.30	25,4	ОПБГ-12.30	43,1	—	1200	3000
ОПБХ-12.36	29,0	ОПБГ-12.36	48,5	—	1200	3600

ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, СТРЕМЯНКИ И СГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.450.3-7.94
Вып. 0,1,2

Страница 7

Продолжение

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Вог, мм	Ног, мм	L ог, мм
ОПХ-12.42	35,1	ОПГ-12.42	59,1	—	1200	4200
ОПХ-12.48	38,7	ОПГ-12.48	64,6	—	1200	4800
ОПХ-12.54	44,8	ОПГ-12.54	75,0	—	1200	5400
ОПХ-12.60	48,4	ОПГ-12.60	80,7	—	1200	6000
ОПХ-10.7	8,5	ОПГ-10.7	15,2	700	1000	—
ОПХ-10.9	9,6	ОПГ-10.9	17,0	900	1000	—
ОПХ-12.7	9,3	ОПГ-12.7	16,8	700	1200	—
ОПХ-12.9	10,4	ОПГ-12.9	18,6	900	1200	—

НОМЕНКЛАТУРА СГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ $\alpha = 45^\circ$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	H, мм	Ног, мм
СЛХ 45-10.12	7,6	СЛГ 45-10.12	13,6	1200	1000
СЛХ 45-10.18	10,4	СЛГ 45-10.18	17,8	1800	1000
СЛХ 45-10.24	14,6	СЛГ 45-10.24	24,9	2400	1000
СЛХ 45-10.30	17,3	СЛГ 45-10.30	29,1	3000	1000
СЛХ 45-10.36	21,6	СЛГ 45-10.36	36,2	3600	1000
СЛХ 45-10.42	24,3	СЛГ 45-10.42	40,4	4200	1000
СЛХ 45-12.12	8,1	СЛГ 45-12.12	14,9	1200	1200
СЛХ 45-12.18	10,9	СЛГ 45-12.18	19,0	1800	1200
СЛХ 45-12.24	15,3	СЛГ 45-12.24	26,8	2400	1200
СЛХ 45-12.30	18,0	СЛГ 45-12.30	30,9	3000	1200
СЛХ 45-12.36	22,5	СЛГ 45-12.36	38,7	3600	1200
СЛХ 45-12.42	25,2	СЛГ 45-12.42	42,9	4200	1200

$\alpha = 60^\circ$

СЛХ 60-10.12	4,6	СЛГ 60-10.12	10,7	1200	1000
СЛХ 60-10.18	8,0	СЛГ 60-10.18	14,0	1800	1000
СЛХ 60-10.24	10,3	СЛГ 60-10.24	19,6	2400	1000
СЛХ 60-10.30	13,5	СЛГ 60-10.30	23,1	3000	1000
СЛХ 60-10.36	16,1	СЛГ 60-10.36	26,5	3600	1000
СЛХ 60-10.42	19,4	СЛГ 60-10.42	32,0	4200	1000
СЛХ 60-12.12	5,0	СЛГ 60-12.12	8,8	1200	1200
СЛХ 60-12.18	8,6	СЛГ 60-12.18	14,7	1800	1200
СЛХ 60-12.24	10,8	СЛГ 60-12.24	18,4	2400	1200
СЛХ 60-12.30	14,3	СЛГ 60-12.30	24,2	3000	1200
СЛХ 60-12.36	16,6	СЛГ 60-12.36	27,2	3600	1200
СЛХ 60-12.42	20,1	СЛГ 60-12.42	33,5	4200	1200

НОМЕНКЛАТУРА СТРЕМЯНОК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нст, мм
СХ-22	34,6	СТ-22	39,2	2200
СХ-28	44,2	СТ-28	50,0	2800
СХ-34	54,0	СТ-34	61,0	3400
СХ-40	63,6	СТ-40	71,8	4000
СХ-46	73,4	СТ-46	82,8	4600
СХ-52	83,0	СТ-52	94,0	5200
СХ-58	92,8	СТ-58	104,4	5800
СХ-64	102,6	СТ-64	115,4	6400
СХ-70	112,2	СТ-70	126,2	7000
СХ-82	131,6	СТ-82	148,0	8200

НОМЕНКЛАТУРА ОГРАЖДЕНИЙ СТРЕМЯНОК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нос, мм
ОСХ-12	13,0	ОСТ-12	13,0	1240
ОСХ-18	18,1	ОСТ-18	18,1	1840
ОСХ-24	22,9	ОСТ-24	22,9	2440
ОСХ-30	28,0	ОСТ-30	28,0	3040
ОСХ-36	32,8	ОСТ-36	32,8	3640
ОСХ-42	37,9	ОСТ-42	37,9	4240
ОСХ-48	42,7	ОСТ-48	42,7	4840
ОСХ-60	52,6	ОСТ-60	52,6	6040

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нк, мм
КХ-12	32,5	КТ-12	28,2	1200
КХ-18	44,3	КТ-18	37,7	1800
КХ-24	56,0	КТ-24	47,2	2400
КХ-30	67,8	КТ-30	56,8	3000
КХ-36	79,6	КТ-36	66,3	3600
КХ-42	91,3	КТ-42	75,9	4200
КХ-48	103,1	КТ-48	85,4	4800
КХ-54	114,8	КТ-54	94,9	5400

Продолжение

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нк, мм
КХ-60	126,6	КТ-60	104,5	6000
КХ-66	138,4	КТ-66	114,0	6600
КХ-72	150,1	КТ-72	123,6	7200
КХ-78	161,9	КТ-78	133,1	7800

НОМЕНКЛАТУРА СТОЕК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нс, мм
СТХ-22	14,7	СТГ-22	17,0	2200
СТЛХ-22	14,7	СТЛГ-22	17,0	2200

Для всех марок изделий, приведенных в номенклатуре и предназначенных для эксплуатации при температурах минус 40°C > > минус 65°C (северное исполнение), к марке изделия добавляется индекс С.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стальные лестницы, площадки, стремянки и ограждения к ним предназначены для применения в производственных зданиях и сооружениях со взрывобезопасными категориями производства.

G2BC СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ- неагрессивная и слабоагрессивная

G2MQ РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ- несейсмические районы и с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- минус 65°C.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Максимальное значение ветрового давления 0,60 кПа (Ia... У ветровые районы по СНиП 2.01.07-85).

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА

Максимальное значение веса снегового покрова 2,0 кПа (I... У снеговой район по СНиП 2.01.07-85).

J3DA ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА

Конструкции лестниц и площадок, в зависимости от габаритных размеров, рассчитаны на временные нагрузки от 1,96 до 3,92 кПа (от 200 до 400 кгс/м²).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок изделий

ЛХБ 45-6.7; ЛХВ 45-12.9; ЛХР 60-18.7; ЛГБ 45-36.7; ЛГВ 60-24.7; ЛГР 45-18.9С

Л - лестница

Х - конструкции из холодногнутых профилей

Г - конструкции из горячекатаных профилей

Тип настила ступеней

Б - из стального листа с ромбическим рифлением;

В - из стали листовой просечно-вытяжной;

Р - из полос на ребро и круглой стали (типа ВИСП).

45, 60 - угол наклона лестницы, градус.

6, 12, 18, 24, 36 - высота лестницы, Нл, мм.

7, 9 - ширина лестницы Вл, мм.

С - северное исполнение.

ПХФ 9.7; ПХВ 54.9; ПГР 12.9; ПХР 60.7С

П - площадка;

Х - конструкции из холодногнутой профилей;

Г - конструкции из горячекатаных профилей

Тип настила

Л - из стального листа с ромбическим рифлением;

В - из стали листовой просечно-вытяжной;

Р - из полос на ребро и круглой стали (типа ВИС.П).

9, 12, 54, 60 - длина площадки, Л п, дм.

7, 9 - ширина площадки, Вп, дм.

С - северное исполнение.

СПХ-10.30; ОПГ-12.42; ОПГ-12.9С

СП - ограждение площадки;

В - боковое;

Т - торцевое;

Х - конструкции из холодногнутой профилей;

Г - конструкции из горячекатаных профилей;

10, 12 - высота ограждения, Ног, дм;

30, 42 - длина ограждения, Л ог, дм (для боковых ограждений)

9 - ширина ограждения, Вог, дм (для торцевых ограждений)

С - северное исполнение.

ОЛХ 45-10.12; ОЛГ 45-12.42; ОЛГ 60-12.30С

ОЛ - ограждение лестницы;

Х - конструкции из холодногнутой профилей;

Г - конструкции из горячекатаных профилей;

45, 60 - угол наклона лестницы;

10, 12 - высота ограждения, Ног, дм;

12, 30, 42 - высота лестницы, Н, дм.

С - северное исполнение.

СХ-22; СГ-58С

С - стремянка;

Х - конструкции из холодногнутой профилей;

Г - конструкции из горячекатаных профилей;

22, 58 - высота стремянки, Нст, дм;

С - северное исполнение.

ССХ-12; ССГ-60

СС - ограждение стремянки;

Х - конструкции из холодногнутой профилей;

Г - конструкции из горячекатаных профилей;

12, 60 - высота ограждения стремянки, Нос, дм.

КХ-12; КГ-48

К - колонна;

Х - конструкции из холодногнутой профилей;

Г - конструкции из горячекатаных профилей;

12, 48 - высота колонны, Нк, дм.

СТХ-22; СТЛГ-22

СТ - стойка;

Х - конструкции из холодногнутой профилей;

Г - конструкции из горячекатаных профилей;

Л - левое исполнение;

22 - высота стойки, Нс, дм.

Серия I.450.3-7.94 разработана взамен: серии I.450.3-6 в.0-1...0-3, I...5; I.450.3-4; I.459.3-3 в.1,2; I.459.2-4 и шифра 3031-Э-77

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Выпуск 1. Конструкции из холодногну́тых профилей. Чертежи КМ

Выпуск 2. Конструкции из горячекатаных профилей. Чертежи КМ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 258 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА - Государственное предприятие ЦНИИпроектлегконструкция,
123022, Москва, ул. Красная Пресня, 30.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ - Утверждены Главпроектом Минстроя России, письмо от 21.II.94 №9-3-1/166.
Введены в действие ЦНИИпроектлегконструкцией с 01.01.95,
приказ №25 от 25.II.94.
Срок действия - 1999г.

В7КА ПОСТАВЩИК - Государственное предприятие-Центр проектной продукции массового применения
(ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп.2

Инв. № Ц00332

Катал. л. № Ц000458